

Warszawa, dnia 9 października 2018 r.

### Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Badania archeologiczne związane z budynkiem Wodozbioru i jego otoczeniem z uwzględnieniem systemów zasilających i odprowadzających wodę**” w ramach projektu „**Źródła Przemian. Ochrona i udostępnianie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont Białego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie**”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”; *znak sprawy 36/2018*

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

#### I

### ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej jako: „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje o treści otrzymanych wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej jako: „SIWZ”:

#### Pytanie nr 1:

w SIWZ do przetargu w części V OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. Jednym z punktów dotyczącym wymagań jest potwierdzenie wykonania jednej usługi dotyczącej wykonania badań georadarowych. Tymczasem w załączniku edytowalnym: Załączniki edytowalne do SIWZ jest napisane, że w części **Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia** jest napisane, że należy:

a) Pan/Pani ..... - osoba oddelegowana do wykonywania skaningu laserowego posiada wymagane doświadczenie w SIWZ oraz oświadczamy, że świadczyła usługi inwentaryzacji metodą skaningu laserowego, przy .....(proszę o podanie ilości) pracach - wykaz wraz z dokumentami w załączeniu. Czy nastąpiła pomyłka i powinna ta część brzmieć:

a) Pan/Pani ..... - osoba oddelegowana do wykonywania badań georadarowych posiada wymagane doświadczenie w SIWZ oraz oświadczamy, że świadczyła usługi wykonywania badań georadarowych, przy .....(proszę o podanie ilości) pracach - wykaz wraz z dokumentami w załączeniu. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, które wymagania obowiązują.

### Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, obowiązują wymagania wskazane w rozdziale V, pkt 1, ppkt 2) lit. a) pkt i SIWZ, tj. Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

- **2 (dwie) usługi badań archeologicznych w obrębie obiektów zabytkowych** wpisanych do rejestru zabytków, z których co najmniej 1 (jedna) usługa o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych); **oraz**
- **1 (jedna) usługa polegająca na przeprowadzeniu badań georadarowych obiektów zabytkowych** - wpisanych do rejestru zabytków, z których co najmniej 1 (jedna) usługa o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

W związku z powyższym, **Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza ofertowego** w zakresie dotyczącym doświadczenia badanego w ramach kryterium oceny ofert, w następujący sposób:

#### **„Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”**

##### **Oświadczamy że:**

*Pan/Pani ..... prowadziła ..... (proszę o podanie ilości) badań archeologicznych na obszarze podlegającym opiece konserwatorskiej (wpis do rejestru zabytków) lub przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków w ramach których zaoferowana osoba prowadziła badania archeologiczne. **Należy podać nr rejestru zabytków i adres wraz z województwem - wykaz wraz z dokumentami w załączeniu.**”*

W załączeniu do niniejszego pisma zmodyfikowany formularz ofertowy.

**Z uwagi na fakt modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ – formularza ofertowego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.10.2018 r., do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 12.10.2018 r. o godz. 12.15. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.**

---