



Remont więźby, deskowania - wg opisu i PB-W KONSTRUKCJI. Zabezpieczenie przeciwniowe i przeciw korozji biologicznej - wg opisu.

Docieplenie strpu nad parterem wg rysunku warstw i opisu.

Wylewka żelbetowa strpu w miejscu likwidowanych schodów na poddasze gr. 12cm zbrojona - wg PB-W KONSTRUKCJI - TOM 2. Lokalnie wyrównać poziom strypianem półtwardym samogasnącym.

Remont więźby, deskowania - wg opisu i PB-W KONSTRUKCJI. Zabezpieczenie przeciwniowe i przeciw korozji biologicznej - wg opisu.

Docieplenie strpu nad parterem wg rysunku warstw i opisu.

Lokalizacja urządzeń wentylacji mechanicznej wg PB-W INSTALACJI SANITARNYCH. Wzmocnienia strpu drewnianego pod jednostki wentylacyjne wg PB-W KONSTRUKCJI.

Remont więźby, deskowania - wg opisu i PB-W KONSTRUKCJI. Zabezpieczenie przeciwniowe i przeciw korozji biologicznej - wg opisu.

Docieplenie strpu nad parterem wg rysunku warstw i opisu.

W OBSZARZE SKRZYDŁA D. STAJNI I WOZOWNI:
wymiana warstw posadzkowych na nowe z izolacją termiczną i przeciwniową - wg ry. szczegółowych

W OBSZARZE SKRZYDŁA D. STAJNI I WOZOWNI:
izolacja pionowa ściany - przeciwniowa na pełną wysokość ścian fundamentowych do połączenia z izolacją poziomą wykonaną w postaci poziomej przepny hydrofobowej w poziomie izolacji posadzek parteru, izolacja pionowa termiczna z zabezpieczeniem - na pełną wysokość ścian fundamentowych

ŚCIANA FUNDAMENTOWA OD STRONY D. STAJNI
• podbicie wg PB-W KONSTRUKCJI
• izolacja pionowa ściany przeciwniowa, wykonana przy podbijaniu fundamentu na wysokość podbijania wraz z izolacją poziomą
• powyżej strefy podbicia - izolacja pionowa ściany jako iniekcja powierzchniowa wykonana od sroka piwnicy

Projektowane biegi schodów do piwnicy - żelbetowe w okładzinie stopnic prefabrykowanych z terazzo szlifowanego. Detale na rys. szczegółowym klatki nr 13. Konstrukcja wg PB-W KONSTRUKCJI - TOM 2.

W OBSZARZE SKRZYDŁA D. STAJNI I WOZOWNI:
wymiana warstw posadzkowych na nowe z izolacją termiczną i przeciwniową - wg ry. szczegółowych

ŚCIANA FUNDAMENTOWA OD STRONY D. STAJNI
• podbicie wg PB-W KONSTRUKCJI
• izolacja pionowa ściany przeciwniowa, wykonana w wykopie od strony pom. nr 010 do połączenia z izolacją poziomą wykonaną wraz z podbiciem fundamentu

WYBURZENIA
NOWE PRZEMUROWANIA

Opracowano na podstawie Dokumentacji Inwentaryzacyjnej budynku Stajni Kubiczkiego, wykonanej przez ABM Wycena Nieruchomości, Proj.Architektoniczne Anna i Barłoz Michalscy, pomiar i opracowanie: mgr inż. Z. Zięcina, K.Tucki, spr.: mgr inż. S. Koziołek, 03. 2009 r. - w zasobach Zamawiającego.

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. ODSTĘPSTWA ZGŁASZAĆ W TRYBIE N.A. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM. WARSZTZY WG RYSUNKU NR12.

- PODBICIE PIWNIC, NOWE STROPY ŻELBETOWE, WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEJ, NADPROŻA NOWYCH PRZEBIĆ - WG PB-W KONSTRUKCJI - TOM 2.
- ZAGADNIENIA INSTALACJI SANITARNYCH WG PB-W INSTALCJI SANITARNYCH - TOM 3.
- INSTALACJA ODGROMOWA DO WMIANY WG PB-W INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH- TOM 4. LOKALIZACJA PIONÓW JAK OBECNIE - PIONY PODDŁYKOWE, KRATKI REWIZYJNE W KOLORZE ELEWACJI.
- SYSTEM PODGRZEWANIA RYNIEŃ WG PB-W INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - TOM 4.
- STÓŁARKA OKIENNA ORAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH WG OSOBNEGO OPRAWOWANIA W ZASOBACH ZAMAWIAJĄCEGO

WYBURZENIA
NOWE PRZEMUROWANIA

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- ODSTĘPSTWA ZGŁASZAĆ W TRYBIE N.A.
- KONSULTOWAĆ Z NADZOREM INWESTORSKIM I KONSERWATORSKIM.
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
- RYSUNKI WARSZTATOWE WYKONANE PRZEZ WYBRANEGO WYKONAWCĘ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO UZGODNIENIA PROJEKTANTOWI.

WĘZEL CIĘPLNY POZA ZAKRESEM OPRAWOWANIA

- W OBSZARZE SKRZYDŁA D. STAJNI:
izolacja pionowa ściany - przeciwniowa na pełną wysokość ścian fundamentowych do połączenia z izolacją poziomą wykonaną w postaci poziomej przepny hydrofobowej w poziomie izolacji posadzek parteru.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITECTURA & detal Dorota Śliwińska	
INWESTOR	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Letnia Rezydencja króla Stanisława Augusta
OBIEKT	BUDYNEK STAJNI KUBICKIEGO na terenie FOLWARKU Park Muzeum Łazienki Królewskie ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa Dz. ew. nr 4, obręb nr: 5-06-16, Dz. Śródmieście M. St. Warszawy KATEGORIA OBIEKTU - IX. BUDYNEK KULTURY - MUZEUM
PROJEKT	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, REMONTU I ADAPTACJI
BRANŻA OPRAWOWANE	TOM 1 BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A - A
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. DOROTA ŚLIWIŃSKA upr. bud. nr MA/051/05
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. ANNA ŚLIWIŃSKA upr. bud. nr MA/081/04
SKALA 1:50	DATA marzec 2017 r. ILOŚĆ RYS. 34 NR RYS. 09