



**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na**

**PRODUKCJA, DOSTAWA, ROZMIESZCZENIE I MONTAŻ GABLOT WYSTAWOWYCH WYKONANYCH
WEDŁUG PROJEKTU ZAMAWIAJĄCEGO NA POTRZEBY WYSTAWY CZASOWEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM
„HISTORIA POLSKICH ORDERÓW I ODZNACZEN W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”
ORGANIZOWANEJ
W MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE
Znak sprawy: 22/2018**

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

- | | |
|---|----------------------------|
| – Opis przedmiotu zamówienia | – Załącznik nr 1 |
| – Opis przedmiotu zamówienia część I | – Załącznik nr 1a |
| – Opis przedmiotu zamówienia część II | – Załącznik nr 1b |
| – Formularz ofertowy | – Załącznik nr 2 |
| – Oświadczenie | – Załącznik nr 3 (3a i 3b) |
| – Wzór umowy | – Załącznik nr 4 |
| – Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej | – Załącznik nr 5 |
| – Wykaz dostaw | – Załącznik nr 6 |
| – Projekty gablot | – Załącznik nr 7 |

Z A T W I E R D Z A M

**ZA ZGODNOŚĆ OPISU PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA**

Kierownik Zamawiającego
dnia _____ 2018 r.

(podpis)
dnia _____ 2018 r.

**Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
ul. Agrykola 1,
00-460 Warszawa**

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. **Nazwa Zamawiającego:** Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
2. **Adres:** ul. Agrykola 1, **Kod pocztowy:** 00-460, **Miejscowość:** Warszawa, **Województwo:** mazowieckie.
3. **Telefon:** (22) 50 60 024, **faks:** (22) 50 60 174.
4. **Godziny pracy:** 8³⁰-16³⁰ od poniedziałku do piątku,
5. **Adres strony internetowej:** <http://www.lazienki-krolewskie.pl>
6. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
 - 1) Biuletyn Zamówień Publicznych;
 - 2) Strona internetowa <http://www.lazienki-krolewskie.pl/> zakładka BIP;
 - 3) Tablica ogłoszeń w budynku Zamawiającego.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego - na podstawie art. 39 i nast. w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, z zastosowaniem przepisów dla postępowań o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy Ustawy.
3. **Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostaje podzielone na dwie części.**
 - I. *Produkcja, dostawa, rozmieszczenie i montaż gablot wystawowych,*
 - II. *Produkcja, dostawa, rozmieszczenie i montaż gablot wystawowych o podwyższonym bezpieczeństwie,*
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 Ustawy.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia w części I jest wykonanie, dostawa, rozmieszczenie i montaż 41 gablot wystawowych wykonanych według projektu Zamawiającego, na potrzeby wystawy czasowej pod roboczym tytułem „Historia polskich orderów i odznaczeń w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości” w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który zawiera **Załącznik nr 1 i 1a do SIWZ.**
2. Przedmiotem zamówienia w części II jest wykonanie, dostawa, rozmieszczenie i montaż 3 gablot wystawowych o podwyższonym bezpieczeństwie, wykonanych według projektu Zamawiającego na potrzeby wystawy czasowej pod roboczym tytułem „Historia polskich orderów i odznaczeń w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości” w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który zawiera **Załącznik nr 1 i 1b do SIWZ.**
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących **Załącznik nr 4 do SIWZ.**

4. W sytuacji gdy Zamawiający opisał w opisie przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc, posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.

Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty”, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

Materiały, rozwiązania proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty usługi. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (rozwiązania i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub rozwiązania w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji opisanej powyżej.

5. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
 - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
- 39154000-6 Sprzęt wystawowy**

UWAGA!

Zamawiający zaleca wzięcie udziału w wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia, w celu zapoznania się Wykonawcy z terenem, na którym będą prowadzone prace. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 19 lipca 2018 r., o godz. 12:00, zbiórka przy budynku Podchorążówki.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga dostarczenia zamówienia w terminie maksymalnym do **19 października 2018 r.**

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 Ustawy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) **spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:**
 - a) **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - b) **zdolności technicznej lub zawodowej:**
Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże odpowiednio dla danej Części zamówienia w której wykonawca składa ofertę:

Część I

- i. że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, **wykonałco najmniej dwie dostawy gablot wystawienniczych**, czyli wykonał co najmniej po dwie umowy polegające na produkcji i dostawie gablot wystawienniczych o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) każde.

Część II

- ii. że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, **wykonałco najmniej dwie dostawy gablot wystawienniczych o podobnym standardzie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 i 1b**, czyli wykonał co najmniej po dwie umowy polegające na produkcji i dostawie tego typu gablot wystawienniczych o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) każde.

W przypadku, gdy wartość wykazywanych umów (zamówień) jest określona w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

oraz

- c) **w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej** – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale innych podmiotów:
 - 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 - 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- 3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.
- 4) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), warunki udziału w postępowaniu mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez jednego Wykonawcę dwóch od siebie niezależnych ofert po jednej do każdej z części.
5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku składania dwóch niezależnych od siebie ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć do każdej oferty komplet wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku wyboru ofert w dwóch częściach przez jednego Wykonawcę, że umowa zostanie podpisana do każdej części oddzielnie.
7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania w postępowaniu procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa Ustawy.

Va. Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 pkt 12-23 Ustawy.
2. Dodatkowo działając na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy, Zamawiający zastrzega, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
 - 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku

lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.);

- 2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. **W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie mogą zaistnieć wyżej wymienione podstawy do wykluczenia z postępowania.**

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
--

1. **Każdy Wykonawca musi dołączyć do oferty** aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ opracowane według druków dołączonych do SIWZ – załącznik nr 3a i 3b. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że **Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa **każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie**. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dokumentację przetargową podpisała osoba do tego umocowana (pełnomocnictwo – jeżeli podpisuje pełnomocnik oraz wpis do rejestru z którego wynika, kto jest upoważniony do reprezentacji). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
5. **Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**

6. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. **W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:**
- 1) **wykaz dostaw** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy wykonane zostały zgodnie z przepisami prawa i wszelkimi obowiązującymi normami, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
 - 2) **odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
8. Jeżeli Wykonawca niełoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Vla. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. VI ust. 7 pkt 2 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy ust. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VIb. Charakter/forma dokumentów lub oświadczeń

1. Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach których polega Wykonawca, powinny być w formie oryginału. Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.
2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. **Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.**

VI c. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając **zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**. Zobowiązanie powinno zawierać w szczególności następujące informacje:
 - 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
 - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza w swoim oświadczeniu informacje dotyczące tych podmiotów.
3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaze zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

VI d. Wyjątki od obowiązku złożenia dokumentów

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli:

- 1) Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz 570 ze zm.). W takim przypadku, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;

- 2) Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone) lub wskazanie nazwy ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji).

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj.Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
2. Dokonany przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia informacji/oświadczeń/dokumentów powinien uwzględniać obowiązek zachowania przez Wykonawcę wymagań w zakresie pisemnej formy oferty oraz obowiązku zachowania charakteru/postaci składanych dokumentów i oświadczeń. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, dla których ustawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną).
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: **Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa.**
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: **przetargi@lazienki-krolewskie.pl**, a faksem na nr **(+48 22) 50 60 174.**
6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa

połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest **Pan Kamil Chraniuk, adrese-mail: przetargi@lazienki-krolewskie.pl**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy Ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść do każdej z osobna części wadium jednoznacznie je oznaczając w wysokości:
 - i. Część I - **5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)** przed upływem terminu składania ofert.
 - ii. Część II - **2.000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)** przed upływem terminu składania ofert.
- a) Wadium może być wniesione w:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110, z późn. zm.).
 - 6) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w **Banku BGK nr rachunku 77 1130 1017 0020 1460 7690 0001** z dopiskiem na przelewie: **„Wadium w postępowaniu na: „PRODUKCJA, DOSTAWA, ROZMIESZCZENIE I MONTAŻ GABLOT WYSTAWOWYCH WYKONANYCH WEDŁUG PROJEKTU ZAMAWIAJĄCEGO NA POTRZEBY WYSTAWY CZASOWEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM „HISTORIA POLSKICH ORDERÓW I ODZNACZEN W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” ORGANIZOWANEJ W MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE – Część I, znak 22/2018 lub z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu na: „PRODUKCJA, DOSTAWA, ROZMIESZCZENIE I MONTAŻ GABLOT WYSTAWOWYCH WYKONANYCH WEDŁUG PROJEKTU ZAMAWIAJĄCEGO NA POTRZEBY WYSTAWY CZASOWEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM „HISTORIA POLSKICH ORDERÓW I ODZNACZEN W 100. ROCZNICĘ**

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” ORGANIZOWANEJ W MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE” – Część II, znak:22/2018”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert.

- b) Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5 powyżej, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, przy czym:
- a) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań,
 - b) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, dokumenty te zostaną złożone w oryginale.
- c) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
- 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,
 - 2) innej niż pieniądź – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
- d) Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
- e) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
- f) Zamawiający informuje, iż jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 Ustawy).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż **60 dni**.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1) wypełniony **formularz ofertowy** sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową netto i brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu

gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

- 2) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI. niniejszej SIWZ;
 - 3) dokumenty potwierdzające, że ofertę podpisała osoba do tego umocowana (pełnomocnictwo – jeżeli podpisuje pełnomocnik oraz wpis do rejestru z którego wynika, kto jest upoważniony do reprezentacji). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
 3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczoną notarialnie.
 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
 7. Wykonawca **poniesie wszelkie koszty związane** z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
 9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

MUZEUM ŁAZIENKI KROLEWSKIE W WARSZAWIE

ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa

**Oferta w postępowaniu na „PRODUKCJĘ, DOSTAWĘ, ROZMIESZCZENIE I MONTAŻ GABLOT
WYSTAWOWYCH WYKONANYCH WEDŁUG PROJEKTU ZAMAWIAJĄCEGO NA POTRZEBY WYSTAWY
CZASOWEJ W MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE**

Znak sprawy: 22/2018

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 12:15"

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.), jeśli

Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „*tajemnica przedsiębiorstwa*”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 Ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty do każdej z części pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA – CZĘŚĆ(należy wpisać numer części, której to dotyczy)”. Koperty oznaczone „ZMIANA– CZĘŚĆ(należy wpisać numer części, której to dotyczy)” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania dla każdej z złożonych części poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE– CZĘŚĆ(należy wpisać numer części, której to dotyczy)”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
16. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona. Przepisy Ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa, budynek Podchorążówki, w Recepcji, pokój 045, nie później niż do dnia **26 lipca 2018 r., godz. 12:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. ust. 1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **26 lipca 2018 r., godz. 12:15.**
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym łącznej ceny ofertowej netto, stawki podatku VAT oraz łącznej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. **W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.**

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert odpowiednio dla Części I i Części II:

KRYTERIUM	WAGA (1pkt. = 1%)
Nr 1 – Cena brutto	60 %
Nr 2 – Długość okresu gwarancji	40%

2. Sposób obliczania wartości punktowej oferty.
Oceny oferty dokonuje Komisja.

- 1) Wartość punktowa **kryterium nr 1 – „Cena brutto” (C)** jest wyliczana wg wzoru:

$$C = \frac{CN}{COB} \times 60\text{pkt}$$

gdzie:

- C – ilość punktów przyznanych ofercie
- CN – najniższa zaoferowana cena
- COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium oceny ofert - „**Cena brutto**” wynosi – **60 pkt.**

- 2) Wartość punktowa **kryterium nr 2 – „Długość okresu gwarancji” (G)** będzie przyznawana zgodnie z poniższą informacją:

Za zaoferowanie okresu gwarancji za wykonanie przedmiotu umowy w miesiącach, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru wykonanych prac bez zastrzeżeń:

- 1) 24 miesiące Wykonawca otrzyma 0 pkt.
- 2) 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 10 pkt;
- 3) 48 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 pkt;
- 4) 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 30 pkt;
- 5) 72 miesiące Wykonawca otrzyma 40 pkt;

W razie zaoferowania terminu krótszego niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W razie zaoferowania terminu dłuższego niż 72 miesiące, do oceny w kryterium przyjęta zostanie wartość 72 miesięcy. W razie niezaoferowania terminu Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin 24 miesiące i taki też przyjmie do oceny w kryterium.

- 3) Sposób wyznaczenia końcowej oceny oferty:

$$Ko = C + G$$

gdzie:

Ko – końcowa ocena oferty

C – ocena punktowa uzyskana w kryterium „**Cena brutto**”,

G – ocena punktowa uzyskana w kryterium „**Długość okresu gwarancji**”,

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria.

- 3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglana zgodnie z zasadami matematycznymi. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
- 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
- 5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wezwie te firmy do złożenia ofert dodatkowych z ceną, z zastrzeżeniem że kolejne oferty ceny muszą być niższe

od zaproponowanej pierwotnie i spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 Ustawy).

6. CENA OFERTY jest **ceną, obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, opłaty, podatki i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.**
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. **Wykonawca jest w takiej sytuacji zobowiązany do wskazania w ofercie Zamawiającemu okoliczności wpływających na ww. obowiązek.**

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawieraniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregośkolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.
6. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy **wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania** umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny oferty brutto. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.
7. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8. Zabezpieczenie może być wniesione również za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego:
 - a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

- b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
 - c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Banku: Bank Gospodarstwa Krajowego nr **77 1130 1017 0020 1460 7690 0001**.
 10. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innych formach: oryginał dokumentu zabezpieczenia.
 11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
 12. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez zamawiającego za należyte wykonaną - to jest dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, w przypadku stwierdzenia usterek od dnia podpisania protokołu usunięcia usterek.
 13. Zamawiający pozostawi 30% zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
 15. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie z istotnymi postanowieniami, stanowiącymi **Załącznik nr 4 SIWZ**.
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w **§ 12 Umowy**.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy dla postępowań **poniżej** kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

XVII. Informacje ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa.
- inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie jest Pan Michał Tuz, tel. 602 384 179, e-mail: iod@lazienki-krolewskie.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. PRODUKCJA, DOSTAWA, ROZMIESZCZENIE I MONTAŻ GABLOT WYSTAWOWYCH WYKONANYCH WEDŁUG PROJEKTU ZAMAWIAJĄCEGO NA POTRZEBY WYSTAWYCZASOWEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM „HISTORIA POLSKICH ORDERÓW I ODZNACZEŃ W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚĆ” ORGANIZOWANEJ W MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia w **części I** jest wykonanie, dostawa, rozmieszczenie i montaż gablot wystawowych wykonanych według projektu Zamawiającego na potrzeby wystawy czasowej pod roboczym tytułem „Historia polskich orderów i odznaczeń w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości”, organizowanej w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który zawiera **Załącznik nr 1a do SIWZ**.
2. Przedmiotem zamówienia w **części II** jest wykonanie, dostawa, rozmieszczenie i montaż 3 gablot wystawowych wykonanych według projektu Zamawiającego na potrzeby wystawy czasowej pod roboczym tytułem „Historia polskich orderów i odznaczeń w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości” organizowanej w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który zawiera **Załącznik nr 1b do SIWZ**.
3. **Zamawiający udostępni Wykonawcy wolną przestrzeń wystawienniczą począwszy od 15.10.2018 r. Odbiór końcowy nastąpi do dnia 19.10.2018 r.**
4. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie ilości gablot, ich wymiarów, wyposażenia w osprzęt, określenia materiałów, z których mają zostać wykonane, wymaganych atestów, - zawarte są w dołączonych do SIWZ projektach gablot oraz opisie technologicznym. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do opisów technicznych zawartych w tych projektach oraz do załączonego do SIWZ opisu technologicznego. Zaprojektowane gabloty spełniają warunek, o którym mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
5. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym oraz z autorem projektów gablot na etapie realizacji umowy i w okresie gwarancji i rękojmi.
6. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich wymiarów na miejscu przed przystąpieniem do realizacji projektu. Wszystkie gabloty muszą być zaopatrzone w odpowiednią ilość i jakość osprzętu potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania gablot zgodnie z ich projektem i przeznaczeniem. Wszystkie szczegóły projektu, takie jak: podziały wewnętrzne szkła, paneli frontowych, miejsca otwierania gablot, miejsca styku drzwi szklanych z gablotą, miejsca styku pokrywy szklanej z postumentem, sposób rozmieszczenia oświetlenia w gablocie, sposób perforacji do silikażeli, sposób otwierania boku postumentu, sposób montażu nóżek, umiejscowienie zamka w gablocie - wymagają konsultacji z Zamawiającym oraz autorem projektu przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. **Zamawiający wymaga na etapie realizacji umowy przekazania do zatwierdzenia następujących próbek:**
 - próbka oświetlenia LED ze wskazaniem barwy światła,
 - próbka szkła,
 - próbka malowanej płyty mdf,
 - próbka tapicerowanego wkładu do gablot,
 - próbka lakierowania proszkowego elementów metalowych,
 - próbka zrealizowanego mechanizmu otwierania, zamykania, uszczelnienia, schowania elementów technicznych itp.

7. Ze względu na duże obciążenia generowane przez drzwi szklane wysokich gablot, Wykonawca musi posiadać w chwili dostawy gablot raport/sprawozdanie z badań wytrzymałościowych zawiasów oraz miejsca połączenia profilu z płaszczyzną lakierowanego szkła. W celu utrzymania odpowiedniej wilgotności wewnątrz gablot i zachowania w niej mikroklimatu wymaga się, aby gabloty posiadały szczelność na poziomie współczynnika ACD nie większym niż 0.4. W gablotach wymagane jest miejsce na lokalizację silikażelu oraz monitoringu wilgoci powietrza. Materiały stosowane do budowy gablot muszą zapewniać ich całkowitą neutralność chemiczną względem zbiorów. Drzwi gablot zamykane są za pomocą zamków odpornych na włamanie. Oświetlenie eksponatów za pomocą diod LED zamontowanych w szczelnych oprawach z możliwością regulacji ich wychylenia (szczegóły w opisach gablot na rysunkach). System oświetlenia wyposażony w możliwość regulacji natężenia światła w gablotach.
8. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu oraz autorowi projektów gablot karty materiałowe użytych materiałów do produkcji gablot. Wymagane będzie dostarczenie kart materiałowych z załączoną specyfikacją techniczną produktu, certyfikatami bezpieczeństwa i atestami. Karty materiałowe wymagane będą na następujące elementy wykorzystane do produkcji gablot: szkło, komponenty elektryczne i oświetleniowe, stal, aluminium, farby, zamki, kleje, śruby i inne złącza użyte do montażu konstrukcji. Po zatwierdzeniu w/w karty materiałowej, dany materiał może zostać użyty do realizacji zamówienia.
9. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 02.09.2014r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 2014r. poz. 1240 z póź.zm).
10. Z uwagi na realizację zamówienia w czynnych obiektach, Zamawiający wymaga przestrzegania zasad obowiązujących w zakresie polityki bezpieczeństwa w obiekcie oraz zachowania przepisów BHP.
11. Zamówienie zostanie wykonane z materiałów Wykonawcy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w każdym jego aspekcie ze starannością właściwą dla profesjonalnego podmiotu realizującego prace montażowo-budowlane, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi w branży wystawienniczej kanonami sztuki i wiedzy technicznej, a także przepisami prawa i normami.
13. W związku z pracą w obiektach zabytkowych na czas montażu posadzki powinny być zabezpieczone przed nanoszeniem piasku (np. odpowiednie podeszwy obuwia), wykładanie kartonami lub tekturą (zabezpieczanie folią jest dopuszczalne na tekturze/kartonie i na noc musi być usuwane). Podłoga na bieżąco i codziennie po zakończeniu prac sprzątana na sucho, plamy usuwane środkiem przekazanym przez obsługę Muzeum.
14. Zamawiający wymaga ustanowienia co najmniej 2-letniej gwarancji oraz co najmniej 2-letniej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

Produkcja, dostawa, rozmieszczenie i montaż gablot wystawowych.

1. Przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:
 - a) dokumentację powykonawczą,
 - b) dokumentację techniczno-ruchową (DTR) gablot w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji (dotyczy to w szczególności dostępu do wnętrza gablot oraz systemu oświetlenia i sterowania oświetleniem),
 - c) raport z Badań dotyczący korozyjności środowiska w otoczeniu materiałów używanych przez Wykonawcę do produkcji gablot, tzw. „ODDY TEST”,
 - d) raport z końcowego badania układów elektrycznych,
 - e) raport z badań szczelności gabloty (współczynnik ACD),
 - f) wszelkie wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości na zużyte materiały, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - g) instrukcja obsługi gablot.
2. **OPIS GABLOT:**
 - Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 2014 r., z póź. zm. 1240);
 - wykonane z materiałów spełniających bezterminowo ODDY TEST;
 - gabloty ze szkła laminowanego typu Optiwhite/Diamant, o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie, w klasie P4A dla gablot niskich i P5A dla gablot wysokich zgodnie z PN-EN 356;
 - gabloty szczelne (na poziomie $ACD < 0,4$). Zamawiający oczekuje opisanie procedury, na podstawie której Wykonawca będzie wykonywał pomiary ACD (proszę podać normę, urządzenia, którymi będzie robiony pomiar);
 - gabloty powinny mieć wewnątrz kwalifikowane oświetlenie ledowe, zgodne z zarządzeniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego umożliwiające optymalną ekspozycję wyszczególnionej powyżej ilości zabytków, z możliwością regulacji kąta pochylenia i kąta świecenia oraz możliwością regulacji natężenia oświetlenia przy pomocy pilota; temperatura bieli w przedziale 2700-3300K, współczynnik oddawania barw CRI>90;
 - dostęp do silikażeli powinien odbywać się bez konieczności otwierania przestrzeni ekspozycyjnej gabloty;
 - klucze do zamków - zabezpieczone kodami uniemożliwiającymi ich kopiowanie bez znajomości kodu, mające certyfikaty potwierdzające posiadanie odpowiedniej klasy odporności na włamanie z obowiązującą normą. Zamek jest niewidoczny dla Zwiedzającego. Wyciągnięcie klucza z wkładki jest możliwe jedynie przy zamkniętej gablocie;
 - możliwość zablokowania utrudniającego zmianę położenia,
 - wyposażenie wewnątrz gablot powinno być łatwe **do demontażu i czyszczenia**,
 - gabloty, ani żadne elementy scenografii nie mogą być mocowane do posadzki, ani ścian w budynkach,

- gabłota wyposażona jest w nóżki regulacyjne umożliwiające jej wypoziomowanie. Nóżki do akceptacji Zamawiającego. Nóżki schowane pod gabłotą, niewidoczne dla zwiedzającego.

3. Gabłoty wolnostojące wys. 105cm – 8 sztuk.

Gabłota wys. 105cm, w tym postument wys. 80cm, pokrywa ze szkła bezpiecznego wys. 25cm. Postument z płyty mdf 18mm malowanej lakierem zmniejszającym emisyjność. Podstawa wykończona na gładko i malowana farbą akrylową we wskazanym przez Zamawiającego kolorze z palety RAL. Krawędzie łączenia zacinane są pod kątem 90° i fazowane na szerokości 2mm. Górna płaszczyzna podstawy gabłoty, na której będzie ustawiony obiekt również malowana we wskazanym przez Zamawiającego kolorze z palety RAL (antracyt lub czerni). Klosz ze szkła bezpiecznego rozwiązany na dwa sposoby (szczegółowe opisy na rysunkach gabłot).

Klosz nakładany na gabłotę lub klejony do ramy mocowanej za pomocą zawiasów, podnoszony i utrzymywany w pozycji otwartej za pomocą sprężyn gazowych. Zawias przy zamkniętej gabłocie jest niewidoczny. Tafle szkła klejone ze sobą neutralnymi, chemicznie środkami. Gabłota wyposażona jest w stopy regulacyjne, umożliwiające jej wypoziomowanie. Gabłota zamykana na zamek ukryty, niewidoczny dla zwiedzających, o podwyższonej odporności na włamanie.

Klosz szklany wykonany jest ze szkła bezpiecznego (szkło laminowane w klasie P4A z wewnętrzną folią PVB odcinającą 97% promieniowania UV). Szkło klejone klejem UV. Polerowane, klejone krawędzie szkła są zacinane pod kątem 90°.

Oświetlenie gabłoty za pomocą diod LED, zamocowanych w oprawie - małym ceowniku lub punktowo. Oprawa zamontowana wzdłuż jednego boku gabłoty lub punktowo w narożnikach gabłoty (szczegółowy opis na rysunkach). Współczynnik oddawania barw CRI>80, temperatura bieli w przedziale 2900-4000K, do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji projektu przy pokazaniu próbki oświetlenia. Oświetlenie w gabłocie nie emitujące ciepła.

Gabłota wyposażona w dodatkowy wkład wykonany z płyty drewnopodobnej o grubości 1,8cm płaski wykończony materiałem typu atlas do wpinania szpilek i innych systemów służących ekspozycji obiektów. Dobór materiału na etapie realizacji. Wymiary wkładów na rysunkach.

Gabłota wyposażona w półkę/pojemnik pod blatem na silikażel oraz szczelinę/perforację w blacie, która umożliwi działanie żelu. Dostęp do silikażeli powinien odbywać się bez konieczności otwierania przestrzeni ekspozycyjnej gabłoty, w postumencie (zawiasy niewidoczne). W gabłocie uwzględniony również monitoring wilgoci (żeło i monitoring w posiadaniu Inwestora).

4. Gabłota z szufladami – 8 sztuk.

Gabłota wys. 105cm, w tym postument wys. 80cm, pokrywa ze szkła bezpiecznego wys. 25cm. Gabłota wykonana ze stali malowanej proszkowo na wybrany przez Zamawiającego kolor z palety RAL. Krawędzie łączenia zacinane są pod kątem 90° i fazowane. Górna płaszczyzna podstawy gabłoty, na której będzie ustawiony obiekt również malowana we wskazanym przez Zamawiającego kolorze z palety RAL (antracyt lub czerni). Klosz ze szkła bezpiecznego rozwiązany na dwa sposoby (szczegółowe opisy na rysunkach gabłot).

Klosz nakładany na gabłotę lub klejony do ramy mocowanej za pomocą zawiasów, podnoszony i utrzymywany w pozycji otwartej za pomocą sprężyn gazowych. Zawias przy zamkniętej gabłocie jest niewidoczny. Tafle szkła klejone ze sobą neutralnymi chemicznie środkami. Gabłota wyposażona jest w stopy regulacyjne umożliwiające jej wypoziomowanie. Gabłota zamykana na zamek ukryty, niewidoczny dla zwiedzających, o podwyższonej odporności na włamanie.

Klosz szklany wykonany jest ze szkła bezpiecznego (szkło laminowane w klasie P4A z wewnętrzną folią PVB odcinającą 97% promieniowania UV). Szkło klejone klejem UV. Polerowane, klejone krawędzie szkła są zacinane pod kątem 90°.

W meblu szuflady ekspozycyjne z oświetleniem. Każda szuflada przykryta szkłem bezpiecznym, zamykana na zamek w niewidocznym miejscu. W każdej z szuflad oświetlenie w małej oprawie usytuowanej wzdłuż pleców szuflady pod szybą. Oświetlenie włącza się automatycznie wraz z otwieraniem szuflady.

Oświetlenie gabloty i szuflad za pomocą diod LED, zamocowanych w oprawie - małym ceowniku. Oprawa zamontowana wzdłuż pleców gabloty. Współczynnik oddawania barw CRI>80, temperatura bieli w przedziale 2900-4000K, do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji projektu przy pokazaniu próbki oświetlenia. Oświetlenie w gablocie nie emitujące ciepła.

Gablota i szuflady wyposażone w dodatkowy wkład płaski wykonany z płyty drewnopodobnej o grubości 1,8cm wykończony materiałem typu atlas do wpinania szpilek i innych systemów służących ekspozycji obiektów. Dobór grubości i koloru materiału na etapie realizacji. Wymiary wkładów na rysunkach.

Gablota wyposażona w przestrzeń na silikażel oraz szczeliny/perforacje umożliwiające działanie żelu. Na blacie szczelina, w szufladach w plecach perforacja. Dostęp do silikażeli powinien odbywać się bez konieczności otwierania przestrzeni ekspozycyjnej gabloty, w postumencie (zawiasy niewidoczne).

W gablocie uwzględniony również monitoring wilgoci (żele i monitoring w posiadaniu Inwestora).

5. Gablota wisząca naścienna – 9 sztuk.

Gablota wieszana na ścianie lub w niszy w ścianie. Szkielet gabloty – rama nośna malowana na wybrany przez Zamawiającego kolor z palety RAL. Plecy z płyty mdf 18mm malowanej lakierem zmniejszającym emisję. Wykończone na gładko i malowane farbą akrylową we wskazanym kolorze z palety RAL. Krawędzie łączenia zacinane są pod kątem 90° i fazowane na szerokości 2mm. Gablota przeszklona z boków, góry, dołu i frontu, z tyłu pełne plecy. Boki, górą, doł oraz drzwi gabloty ze szkła laminowanego bezpiecznego minimum w klasie P4A. Taflę szkła klejone ze sobą neutralnymi chemicznie środkami, krawędzie łączenia szkła zacinane są pod kątem 45°, krawędzie szlifowane. Drzwi gabloty dzielone według rysunków poszczególnych gablot. Widoczna linia styku dwóch tafli drzwi wykończona w sposób estetyczny, bez widocznych dodatkowych elementów zakłócających odbiór ekspozycji. Elementy szklane gabloty mocowane do profili nośnych, w taki sposób, aby profile były niewidoczne od strony zewnętrznej gabloty. Gablota wyposażona jest w system wieszania na ścianie GK i drewnopodobnej. Gablota zamykana na zamek ukryty, niewidoczny dla zwiedzających, o podwyższonej odporności na włamanie.

Gablota wyposażona w dodatkowy wkład wykonany z płyty drewnopodobnej o grubości 1,8cm skośny lub płaski wykończony materiałem typu atlas (gładki, jednokolorowy) do wpinania szpilek i innych systemów do ekspozycji obiektów. Dobór materiału na etapie realizacji. Wymiary wkładów na rysunkach. Wkład mocowany

do pleców gabloty na zawiasach (ukrytych). Między plecami, a wewnętrznym wkładem tapicerowanym miejsce na silikażel. Dostęp do silikażelu po otworzeniu klosza i uchyleniu wkładu w gablocie. W gablocie uwzględniony również monitoring wilgoci (żele i monitoring w posiadaniu Inwestora).

Oświetlenie gabloty za pomocą punktów LED zamocowanych w oprawie - małym ceowniku. Oprawa diodowa zamontowana wzdłuż jednego boku gabloty. Temperatura bieli w przedziale 2700-3300K. Współczynnik oddawania barw CRI>90. Oświetlenie z możliwością regulacji natężenia oświetlenia. Rozwiązanie z lokalizacją silikażelu możliwe do zmiany przy akceptacji Zamawiającego.

6. Gablota stojąca wysoka (przy ścianie) – typ. 1 – 3 sztuki.

Gablota wys. 220cm, w tym postument wys. 80cm, pokrywa ze szkła bezpiecznego wys. 140cm. Szkielet gabloty – rama nośna. Postument z płyty mdf 18mm malowanej lakierem zmniejszającym emisję. Podstawa wykończona na gładko i malowana farbą akrylową we wskazanym przez Zamawiającego kolorze z palety RAL. Krawędzie łączenia zacinane są pod kątem 90° i fazowane na szerokości 2mm. Górna część gabloty przeszklona z boków i frontu, z tyłu pełne plecy. Boki oraz drzwi gabloty ze szkła laminowanego bezpiecznego minimum w klasie P4A. Ramy postumentu i górnego wieńca łączone ze sobą. Płecy malowane na kolor postumentu. Taflę szkła klejone ze sobą neutralnymi chemicznie środkami. Drzwi gabloty dzielone na dwie taflę szkła. Widoczna linia styku dwóch tafli drzwi wykończona w sposób estetyczny, bez widocznych dodatkowych elementów zakłócających odbiór ekspozycji. Elementy szklane gabloty mocowane do profili nośnych górnych i dolnych, w taki sposób aby profile były niewidoczne od strony zewnętrznej gabloty. Gablota wyposażona jest w stopy regulacyjne umożliwiające jej wypoziomowanie. Gablota zamykana na zamek ukryty, niewidoczny dla zwiedzających, o podwyższonej odporności na włamanie.

Oświetlenie gabloty za pomocą punktów LED zlokalizowanych w górnym cokole, w szczelnych oprawach, z możliwością regulacji kąta pochylenia w zakresie 0÷20°. Temperatura bieli w przedziale 2700-3300K. Współczynnik oddawania barw CRI>90. Oświetlenie z możliwością regulacji natężenia oświetlenia. Gablota wyposażona w dodatkowy wkład wykonany z płyty drewnopodobnej o grubości 1,8cm skośny lub płaski wykończony materiałem typu atlas do wpinania szpilek i innych systemów do ekspozycji obiektów. Dobór materiału na etapie realizacji. Wymiary wkładów na rysunkach. Gablota wyposażona w półkę/pojemnik w postumencie na silikażel oraz szczelinę/perforację w blacie, która umożliwi działanie żelu. Dostęp do silikażeli powinien odbywać się bez konieczności otwierania przestrzeni ekspozycyjnej gabloty, w postumencie (zawiasy niewidoczne). W gablocie uwzględniony również monitoring wilgoci (żele i monitoring w posiadaniu Inwestora).

7. Gablota stojąca wysoka – typ. 2 – 3 sztuki.

Gablota wys. 220cm, w tym postument wys. 30cm, pokrywa ze szkła bezpiecznego wys. 180cm (wymiar postumentu i przeszklenia różne w przypadku poszczególnych gablot, wszelkie informacje na rysunkach). Szkielet gabloty – rama nośna z profili stalowych malowana proszkowo. Postument ze stali malowanej proszkowo na kolor z palety RAL. Krawędzie łączenia zacinane pod kątem 90° i fazowane na szerokości 2mm. Gabloty w pełni przeszklone z boków, tyłu i frontu. Boki, tył oraz drzwi gabloty ze szkła laminowanego bezpiecznego minimum w klasie P4A. Krawędzie łączenia szkła zacinane są pod kątem 45°, krawędzie szlifowane. Szkło klejone do stelaża przy pomocy neutralnego chemicznego kleju. Konstrukcję postumentu dolnego i cokołu górnego stanowią ramy z profili stalowych. Profile połączone ze sobą blachą malowaną proszkowo na wybrany kolor z palety RAL.

W blacie postumentu perforacja, a w postumencie zlokalizowany silikażel. Dostęp do silikażeli powinien odbywać się bez konieczności otwierania przestrzeni ekspozycyjnej gabloty, w cokole (zawiasy niewidoczne). W gablocie uwzględniony również monitoring wilgoci (żele i monitoring w posiadaniu Inwestora).

Taflę szkła klejone ze sobą neutralnymi chemicznie środkami. Drzwi gabloty dzielone na dwie taflę szkła. Widoczna linia styku dwóch tafli drzwi wykończona w sposób estetyczny, bez widocznych dodatkowych elementów zakłócających odbiór ekspozycji. Elementy szklane gabloty mocowane do profili nośnych górnych i dolnych, w taki sposób aby profile były niewidoczne od strony zewnętrznej gabloty. Gablota wyposażona jest w stopy regulacyjne umożliwiające jej wypoziomowanie. Wszelkie elementy techniczne typu zawiasy przy zamkniętej gablocie są niewidoczne. Gablota zamykana na zamek ukryty, niewidoczny dla zwiedzających, o podwyższonej odporności na włamanie.

Oświetlenie gabloty za pomocą punktów LED zlokalizowanych w górnym cokole, w szczelnych oprawach, z możliwością regulacji kąta pochylenia w zakresie $0\div 20^\circ$. Temperatura bieli w przedziale 2700-3300K. Współczynnik oddawania barw $CRI > 90$. Oświetlenie z możliwością regulacji natężenia oświetlenia.

Gablota wyposażona w dodatkowy wkład wykonany z płyty drewnopodobnej o grubości 1,8cm wykończony materiałem typu atlas do wpinania szpilek i innych systemów do ekspozycji obiektów. Wkład mocowany do postumentu i górnego cokołu. Dobór materiału na etapie realizacji. Wymiary wkładów na rysunkach.

8. Gablota stojąca wysoka – typ. 3 (do ekspozycji manekina) – 4 sztuki.

Gablota wys. 220cm, w tym postument wys. 10cm oraz cokół górny wys. 10cm, pokrywa ze szkła bezpiecznego wys. 200cm. Szkielet gabloty – rama nośna z profili stalowych malowana proszkowo. Postument ze stali malowanej proszkowo na kolor z palety RAL. Krawędzie łączenia zacinane pod kątem 90° i fazowane na szerokości 2mm. Boki, plecy oraz drzwi gabloty ze szkła laminowanego bezpiecznego minimum w klasie P4A. Krawędzie łączenia szkła zacinane są pod kątem 45° , krawędzie szlifowane. Szkło klejone do stelaża przy pomocy neutralnego chemicznie kleju. Konstrukcję postumentu dolnego i cokołu górnego stanowią ramy z profili stalowych. Profile połączone ze sobą blachą malowaną proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. W blacie postumentu perforacja, a w postumencie zlokalizowany silikażel. Dostęp do silikażeli powinien odbywać się bez konieczności otwierania przestrzeni ekspozycyjnej gabloty, w cokole (zawiasy niewidoczne). W gablocie uwzględniony również monitoring wilgoci (żele i monitoring w posiadaniu Inwestora).

Taflę szkła klejone ze sobą neutralnymi chemicznie środkami. Elementy szklane gabloty mocowane do profili nośnych górnych i dolnych, w taki sposób aby profile były niewidoczne od strony zewnętrznej gabloty. Gablota wyposażona jest w stopy regulacyjne umożliwiające jej wypoziomowanie. Wszelkie elementy techniczne typu zawiasy przy zamkniętej gablocie są niewidoczne. Gablota zamykana na zamek ukryty, niewidoczny dla zwiedzającego, o podwyższonej odporności na włamanie.

Oświetlenie gabloty za pomocą punktów LED zlokalizowanych w górnym cokole, w szczelnych oprawach, z możliwością regulacji kąta pochylenia w zakresie $0\div 20^\circ$. Temperatura bieli w przedziale 2700-3300K. Współczynnik oddawania barw $CRI > 90$. Oświetlenie z możliwością regulacji natężenia oświetlenia.

W postumencie system mocowania dla manekina.

9. Gabloty posiadane przez Zamawiającego – 6 sztuk.

Gabloty z płyty mdf 18mm malowanej lakierem zmniejszającym emisyjność. Podstawa wykończona na gładko i malowana farbą akrylową **we wskazanym** przez Zamawiającego **kolorze z palety RAL**. Zmiany w gablotach dotyczą:

– zmiany oświetlenia na oświetlenie LED zamocowane w oprawie - małym ceowniku lub w niszy gabloty (w zależności od przypadku, dokładny opis na rysunku). Temperatura bieli w przedziale 2700-3300K. Współczynnik oddawania barw $CRI > 90$. Oświetlenie z możliwością regulacji natężenia oświetlenia.

– montażu półki/pojemnika pod blatem na silikażel oraz szczeliny/perforacji w blacie, która umożliwi działanie żelu. Dostęp do silikażeli powinien odbywać się bez konieczności otwierania przestrzeni ekspozycyjnej gabloty, w postumencie (zawiasy niewidoczne). W gablocie uwzględniony również monitoring wilgoci (żele i monitoring w posiadaniu Inwestora).

Wszelkie informacje o zmianach zawarte na załączonych rysunkach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Produkcja, dostawa, rozmieszczenie i montaż gablot wystawowych o podwyższonym bezpieczeństwie.

1. Przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:
 - a) dokumentację powykonawczą,
 - b) dokumentację techniczno-ruchową (DTR) gablot w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji (dotyczy to w szczególności dostępu do wnętrza gablot oraz systemu oświetlenia i sterowania oświetleniem)
 - c) raport z Badań dotyczący korozyjności środowiska w otoczeniu materiałów używanych przez Wykonawcę do produkcji gablot, tzw. „ODDY TEST”. Akceptowany będzie Raport z Badań wydany przez uznane laboratorium muzealne. Rezultaty testu mają jednoznacznie gwarantować brak zagrożeń ze strony stosowanych w budowie gablot materiałów w odniesieniu do zbiorów muzealnych prezentowanych w gablotach. Warunki takie uzyskuje się poprzez odcięcie mechaniczne przestrzeni wystawienniczej od otoczenia zewnętrznego. Dokonuje się tego w celu zapewnienia neutralnego otoczenia prezentowanym obiektom oraz utrzymania odpowiedniej wilgotności względnej wewnątrz gabloty
 - d) raport z końcowego badania układów elektrycznych. Wykonawca gablot jest zobowiązany przeprowadzić po zmontowaniu gablot badania końcowe układów elektrycznych gablot, zgodnie z normą PN-EN 60598. Po wykonaniu badań Zamawiający otrzyma wymagany normą protokół z badań potwierdzających dopuszczenie gablot do eksploatacji oraz aktualnych uprawnień osób badających,
 - e) raport z badań Certyfikowanej Jednostki Badawczej na zgodność zamontowanego oświetlenia LED z normą PN-EN 60598-2-1:1989 stosowaną w powiązaniu z EN 60598-1:2004 umożliwiającą po realizacji zadania wystawienie deklaracji CE dla zamontowanych układów oświetleniowych,
 - f) raport z badań szczelności gabloty (współczynnik ACD - określenie krotności wymiany powietrza w gablocie). Ze względu na wymagania konserwatorskie i związaną z tym oczekiwaną stabilizację wilgotności wewnątrz gablot, przy odbiorze badana jest szczelność gabloty. Pomiar powinien być dokonywany atestowanym sprzętem i uznawaną powszechnie w muzealnictwie metodą sprawdzania szczelności gablot,
 - g) opinię konstruktora dotyczącą spełnienia norm bezpieczeństwa w zakresie statyki, konstrukcji oraz eksploatacji wykonanych gablot,
 - h) wszelkie wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości na zużyte materiały, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - i) instrukcja obsługi gablot.
2. **OPIS GABLOT:**
 - Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 2014 r., poz. 1240 z późn. zm.).
 - wykonane z materiałów spełniających bezterminowo ODDY TEST,
 - gabloty ze szkła laminowanego typu Optiwhite/Diamant, o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie, minimum w klasie P5A zgodnie z PN-EN 356,

- gabloty szczelne (na poziomie $ACD < 0,4$). Zamawiający oczekuje opisu procedury na podstawie której Wykonawca będzie wykonywał pomiary ACD (proszę podać normę, urządzenia, którymi będzie robiony pomiar),
- gabloty powinny mieć wewnątrz kwalifikowane oświetlenie ledowe, zgodne z zarządzeniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego umożliwiające optymalną ekspozycję wyszczególnionej powyżej ilości zabytków, z możliwością regulacji kąta pochylenia i kąta świecenia oraz możliwością regulacji natężenia oświetlenia przy pomocy pilota; temperatura bieli w przedziale 2700-3300K, współczynnik oddawania barw $CRI > 90$,
- dostęp do silikażeli powinien odbywać się bez konieczności otwierania przestrzeni ekspozycyjnej gabloty,
- możliwość zablokowania utrudniającego zmianę położenia,
- zamknięcia w systemie klucza centralnego, mające certyfikaty potwierdzające posiadanie najwyższej klasy odporności na włamanie zgodnie z obowiązującą normą. Klucze do zamków zabezpieczone są kodami uniemożliwiającymi ich kopiowanie bez znajomości kodu. Zamek jest niewidoczny dla Zwiedzającego. Wyciągnięcie klucza z wkładki jest możliwe jedynie przy zamkniętej gablocie,
- możliwość zainstalowania zabezpieczeń elektronicznych będących częścią systemu sygnalizacji włamania i napadu lub urządzeń działających autonomicznie poza tym systemem,
- wyposażenie wewnątrz gablot powinno być łatwe do demontażu i czyszczenia, gabloty ani żadne elementy scenografii nie mogą być mocowane do posadzki ani ścian w budynkach, gablota wyposażona jest w nóżki regulacyjne umożliwiające jej wypoziomowanie. Nóżki do akceptacji zamawiającego. Nóżki schowane pod gablotą, niewidoczne dla zwiedzającego.

3. Gablota P01_M_0.12_1 – 1 sztuka.

Zabudowa nr M_0.12_1. Gablota wys. 220cm, w tym postument wys. 10cm, pokrywa ze szkła bezpiecznego wys. 200cm i cokół górny stalowy malowany proszkowo wys. 10cm. Szkielet gabloty - rama nośna z profili stalowych malowana proszkowo. Postument i cokół ze stali malowanej proszkowo na kolor wskazany przez Zamawiającego z palety RAL. Krawędzie łączenia zacinane pod kątem 90stopni i fazowane na szerokości 2mm. Gablota w pełni przeszklona z boków, tyłu i frontu. Boki, tył oraz drzwi gabloty ze szkła laminowanego bezpiecznego (szkło laminowane z wewnętrzną folią PVB odcinającą 97% promieniowania UV). Krawędzie łączenia szkła zacinane są pod kątem 45°, krawędzie szlifowane. Szkło klejone do stelaża przy pomocy neutralnego chemicznie kleju. Konstrukcję postumentu dolnego i cokołu górnego stanowią ramy z profili stalowych. Profile połączone ze sobą blachą malowaną proszkowo na wybrany przez Zamawiającego kolor z palety RAL. W blacie postumentu perforacja, a w postumencie zlokalizowany silikażel. Dostęp do pojemnika po otwarciu klosza i blatu postumentu gabloty i niezależnie przez boczną ścianę postumentu (zawiasy niewidoczne). W gablocie uwzględniony również monitoring wilgoci (żele i monitoring w posiadaniu Inwestora).

Elementy szklane korpusu gabloty są mocowane do profili nośnych górnych i dolnych, w taki sposób aby profile były niewidoczne od strony zewnętrznej gabloty. Wszelkie elementy techniczne typu zawiasy przy zamkniętej gablocie są niewidoczne.

Taflę szkła klejone ze sobą neutralnymi chemicznie środkami. Gablota wyposażona jest w stopy regulacyjne umożliwiające jej wypoziomowanie. Gablota zamykana na zamek centralny, ukryty, niewidoczny dla zwiedzających, w 1 klasie odporności na włamanie.

Oświetlenie gabloty za pomocą punktów LED zlokalizowanych w górnym cokole, w szczelnych oprawach, z możliwością regulacji kąta pochylenia w zakresie 0÷20 stopni. Temperatura bieli w przedziale 2700-3300K. Współczynnik oddawania barw CRI>90. Oświetlenie z możliwością regulacji natężenia oświetlenia.

Gablota wyposażona w dodatkowy postument wym. 45x110cm, wys. 75cm z płyty MDF 18mm malowanej lakierem zmniejszającym emisję, tapicerowanej (atłas do wyboru na etapie wykonawczym). Dodatkowo w gablocie plecy wys. 200cm, szer. 110cm, mocowane do cokołu dolnego i górnego, wykończone materiałem typu atłas (gładki, jednokolorowy) do wpinania szpilek i innych systemów do ekspozycji obiektów. Dobór materiału na etapie realizacji. Oba elementy demontowane bez uszkodzenia wnętrza gabloty.

W gablocie na postumencie stojak do eksponowania szpady dł. 90cm z przezroczystego pleksi.

4. Gablota P02_M_15.01_B1 – 1 sztuka.

Gablota M_15.01_B1 wieszana w niszy w ścianie. Gablota wykonana ze stali malowanej proszkowo na wybrany kolor z palety RAL.

Szkielet gabloty - rama nośna z profili stalowych malowana proszkowo. Plecy ze stali malowanej proszkowo na kolor z palety RAL. Krawędzie łączenia zacinane pod kątem 90° i fazowane na szerokości 2mm. Gablota w pełni przeszklona z boków, góry, dołu i frontu. Przeszkłone ściany gabloty ze szkła laminowanego bezpiecznego (szkło laminowane z wewnętrzną folią PVB odcinającą 97% promieniowania UV). Krawędzie łączenia szkła zacinane są pod kątem 45°, krawędzie szlifowane. Szkło klejone do stelaża przy pomocy neutralnego chemicznie kleju.

Gablota wyposażona jest w system wieszania na ścianie GK i drewnopodobnej. Gablota zamykana na zamek centralny, ukryty, niewidoczny dla zwiedzających, w 1 klasie odporności na włamanie.

Gablota wyposażona w dodatkowy wkład płaski grubości 1,8cm wykończony materiałem typu atłas do wpinania szpilek i innych systemów do ekspozycji obiektów. Dobór materiału na etapie realizacji. Wymiary wkładu na rysunku. Wkład mocowany do pleców gabloty na zawiasach (ukrytych). Między plecami, a wewnętrznym wkładem tapicerowanym miejsce na silikażel. Dostęp do silikażelu po otworzeniu klosza i uchyleniu wkładu w gablocie. W gablocie uwzględniony również monitoring wilgoci (żelazo i monitoring w posiadaniu Inwestora).

Oświetlenie gabloty za pomocą punktów LED zamocowanych w oprawie - małym ceowniku. Oprawa diodowa zamontowana wzdłuż górnej linii gabloty. Temperatura bieli w przedziale 2700-3300K. Współczynnik oddawania barw CRI>90. Oświetlenie z możliwością regulacji natężenia oświetlenia.

Rozwiązanie z lokalizacją silikażelu możliwe do zmiany przy akceptacji Zamawiającego.

5. Gablota P03_M_33.01_3 – 1 sztuka.

Gablota M_33.01_3 wykonana ze stali malowanej proszkowo na wybrany kolor z palety RAL (złoty). Krawędzie łączenia zacinane są pod kątem 90 stopni i fazowane. Górna płaszczyzna podstawy gabloty, na której będzie ustawiony obiekt również malowana we wskazanym kolorze z palety RAL (złoty). Do blatu za pomocą niewidocznych zawiasów zamocowana jest rama, do której klejony jest klosz. Klosz ze szkła bezpiecznego, podnoszony i utrzymywany w pozycji otwartej za pomocą sprężyn gazowych. Zawias przy zamkniętej gablocie jest niewidoczny. Taflę szkła klejone ze sobą neutralnymi chemicznie środkami. Gablota wyposażona jest w stopy regulacyjne umożliwiające jej wypoziomowanie. Gablota zamykana na zamek centralny, ukryty, niewidoczny dla zwiedzających, w 1 klasie odporności na włamanie.

Klosz szklany wykonany jest ze szkła bezpiecznego (szkło laminowane z wewnętrzną folią PVB odcinającą 97% promieniowania UV). Szkło klejone klejem UV. Polerowane, klejone krawędzie szkła są zacinane pod kątem 90°.

Oświetlenie gabloty za pomocą diod LED, zamocowanych w oprawie - mały ceownik zlokalizowany wzdłuż dwóch krótszych boków gabloty. Oświetlenie w gablocie nie emitujące ciepła.

Gablota wyposażona w dodatkowy wkład płaski grubości 1,8cm wykończony materiałem typu atlas do wpinania szpilek i innych systemów służących ekspozycji obiektów. Dobór materiału na etapie realizacji. Wymiary wkładu na rysunku.

Gablota wyposażona w półkę/pojemnik pod blatem na silikażel oraz szczelinę/perforację w blacie, która umożliwi działanie żelu. Dostęp do pojemnika przez szklany klosz oraz niezależnie przez krótszy bok postumentu (zawiasy niewidoczne). W gablocie uwzględniony również monitoring wilgoci (żele i monitoring w posiadaniu Inwestora).

Załącznik nr 2a do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA

Wykonawca (pieczęć)

Zamawiający:
Muzeum Łazienki Królewskie
ul. Agrykola 1
00-460 Warszawa

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych **pn. PRODUKCJA, DOSTAWA, ROZMIESZCZENIE I MONTAŻ GABLOT WYSTAWOWYCH WYKONANYCH WEDŁUG PROJEKTU ZAMAWIAJĄCEGO NA POTRZEBY WYSTAWY CZASOWEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM „HISTORIA POLSKICH ORDERÓW I ODZNACZEN W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” ORGANIZOWANEJ W MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE, Znak sprawy: 22/2018**

A. DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:.....

Wykonawca/Wykonawcy:.....

Adres:.....

NIP: Regon: KRS:.....

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.....

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
 faks.....e-mail.....

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

.....

B. CZĘŚĆ – I:

Produkcja, dostawa, rozmieszczenie i montaż gablot wystawowych

1. Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za:

Cena ofertowa netto – zł
 (słownie:.....)

Stawka podatku VAT – %

Cena ofertowa Brutto – zł
 (słownie:.....)

Nazwa gabloty	Ilość	Wartość netto 1 szt	Wartość netto
Gabloty wolnostojące wys. 105cm	8		
Gablota z szufladami	8		
Gablota wisząca naścienna	9		
Gablota stojąca wysoka (przy ścianie)	3		
Gablota stojąca wysoka – typ. 2	3		
Gablota stojąca wysoka – typ. 3	4		
Zmiany w gablotach posiadanych przez Zamawiającego	6		
Suma			

2. Długość okresu gwarancji:

Oświadczamy, że oferujemy długość okresu gwarancji:

	24 miesiące	36 miesięcy	48 miesięcy	60 miesięcy	72 miesiące
Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo „TAK” w oferowany przez siebie terminie					

C. CZĘŚĆ – II:

Produkcja, dostawa, rozmieszczenie i montaż gablot wystawowych o podwyższonym bezpieczeństwie.

1. Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za:

Cena ofertowa netto – zł
(słownie:.....)

Stawka podatku VAT – %

Cena ofertowa Brutto – zł
(słownie:.....)

Nazwa babloty	Ilość	Wartość netto 1 szt	Wartość netto
Gablota P01_M_0.12_1	1		
Gablota P02_M_15.01_B1	1		
Gablota P03_M_33.01_3	1		
Suma			

2. Termin wykonania przedmiotu umowy:

Oświadczamy, że oferujemy długość okresu gwarancji:

	24 miesiące	36 miesięcy	48 miesięcy	60 miesięcy	72 miesiące
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo „TAK” w oferowany przez siebie terminie					
---	--	--	--	--	--

D. OŚWIADCZENIA:

- zamówienie zostanie zrealizowane w terminie zgodnym z niniejszą ofertą;
- oferujemy okres gwarancji i rękojmi na oferowany Przedmiot zamówienia zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia;
- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
- akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy;
- wadium dla **części - I** w wysokości **5.000,00 PLN** (słownie: **pięć tysięcy złotych**), zostało wniesione w dniu, w formie:
- wadium dla **części - II** w wysokości **2.000,00 PLN** (słownie: **dwa tysiące złotych**), zostało wniesione w dniu, w formie:
- prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek:.....;
- należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorców**TAK / NIE** *(niepotrzebne skreślić)
- realizację usług objętych przedmiotem zamówienia wykonamy **sami bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców** *(niepotrzebne skreślić)

Część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom	Nazwa(firma)podwykonawcy	Wartość / wartość %

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- Istotne postanowienia umowy Zamawiającego akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, iż nie umieścimy lub nie będziemy żądać umieszczania w zawieranej umowie po wyborze naszej oferty, jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień o charakterze informacyjnych lub wskazujących na sposób wykonywania umowy w zakresie komunikacji stron i form tej komunikacji.
- zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10 % ceny ofertowej brutto dla każdej części**;
- osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
e-mail:tel.fax:

4) Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach nr od ____ do ____* stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP).

.....
.....

F. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

.....
Data, Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU**

Zamawiający:

.....
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **PRODUKCJA, DOSTAWA, ROZMIESZCZENIE I MONTAŻ GABLOT WYSTAWOWYCH WYKONANYCH WEDŁUG PROJEKTU ZAMAWIAJĄCEGO NA POTRZEBY WYSTAWY CZASOWEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM „HISTORIA POLSKICH ORDERÓW I ODZNACZEN W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” ORGANIZOWANEJ W MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE**, Znak sprawy: 22/2018

prowadzonego przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 PZP.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 PZP określonych w SIWZ.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 PZP określonych w SIWZ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**Zamawiający:**

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres)***Wykonawca:**

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności**od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*reprezentowany przez:

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa**do reprezentacji)***Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **.PRODUKCJA, DOSTAWA, ROZMIESZCZENIE I MONTAŻ GABLOT WYSTAWOWYCH WYKONANYCH WEDŁUG PROJEKTU ZAMAWIAJĄCEGO NA POTRZEBY WYSTAWY CZASOWEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM „HISTORIA POLSKICH ORDERÓW I ODZNACZEN W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” ORGANIZOWANEJ W MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE**

W WARSZAWIE, Znak sprawy: 22/2018

prowadzonego przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące:

- 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
- 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- 3) zdolności technicznej lub zawodowej.

..... *(miejscowość)*, dnia r.

.....

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych przez zamawiającego w..... *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*, polegam na zasobach następującego/yh podmiotu/ów:

....., w następującym zakresie:
..... *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*.

..... *(miejscowość)*, dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... *(miejscowość)*, dnia r.

.....
(podpis)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ____/____/2018/K

(dalej: „Umowa”)

zawarta w Warszawie w dniu _____ 2018 r.

między:

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa działającym na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 720 ze zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 862 ze zm.), NIP: 7010794896, numer REGON: 369111140, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem: 108/2018, zwanym dalej „**Muzeum**”, w imieniu i na rzecz którego działają:

1. Pan _____ – _____,
2. Pani _____ – _____

a

_____ z siedzibą w _____, adres: ul. _____, _____, NIP: _____, REGON: _____, KRS: _____, zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

łącznie zwanymi dalej „**Stronami**”, a każde z osobna „**Stroną**”, o następującej treści:

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm., dalej: „ustawa Pzp”).

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą i montażem przez Wykonawcę na rzecz Muzeum gablot wystawienniczych (dalej: „**Gabloty**”) w ilości _____ o parametrach i szczegółowej specyfikacji zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia Gablot (dalej: „**Przedmiot Umowy**”).
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Muzeum Gablot fabrycznie nowych i nieużywanych, wyprodukowany nie później niż w 2018 r.
4. Szczegółowy zakres – specyfikacja techniczna przedmiotu Umowy opisany jest w **załączniku nr _____** do Umowy.

§ 2.

Termin realizacji

1. Muzeum wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia **19 października 2018 r.**

2. Termin zakończenia dostawy oznacza dostarczenie do Muzeum Przedmiotu Umowy kompletnego i bez wad, zgodnie ze złożoną ofertą, co zostanie potwierdzone ostatecznym protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

§ 3.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Strony ustanawiają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, tj. w wysokości _____, __ zł (słownie: _____ złotych i 00/100).
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie **gwarancji ubezpieczeniowej/gotówce*** (*w 2 (dwóch) częściach: I część w wysokości 70 % wniesionego zabezpieczenia, II część w wysokości 30 % wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej).
3. Muzeum dokona zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od daty przejęcia całości prac, tj. od dnia podpisania odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
4. Muzeum dokona zwrotu 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 4.

Zobowiązania i Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Gablot z najwyższą starannością, zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową, w sposób zgodny z ustaleniami i wytycznymi Muzeum.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne oraz kwalifikacje oraz doświadczenie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) parametry techniczne i szczegółowe Gablot są zgodne z ofertą złożoną przez Wykonawcę i spełniają wszystkie wymagania i zalecenia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi _____ do Umowy;
 - 2) parametry techniczne i szczegółowa specyfikacja Gablot odpowiadają wszelkim wymaganiom i normom jakości przewidzianym przez przepisy prawa dla rzeczy tego rodzaju, uzależniającym dopuszczenie ich do obrotu i stosowania na terenie Polski;
 - 3) dostraczone w wyniku realizacji Umowy Gabloty są wolne od wad fizycznych i prawnych, nie są także obciążone prawami osób trzecich;
 - 4) wyda Muzeum Kartę Gwarancyjną o treści zgodnej z postanowieniami § 7 w dniu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy.
4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przy i w związku z wykonywaniem Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zdalnych do użytku Gablot do siedziby Muzeum znajdującej się pod adresem: ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa, które jest miejscem spełnienia świadczenia.

§ 4.

Zasady współpracy

Zamówienie zostanie zrealizowane przez Wykonawcę w ścisłym współdziałaniu z pracownikami odpowiednich komórek organizacyjnych Muzeum, przy zachowaniu zasady dzielenia się z nimi posiadaną

wiedzą i doświadczeniem. W ramach współpracy Wykonawca zobowiązuje się udzielać Muzeum wszelkich żądanych informacji na temat stanu realizacji Zamówienia.

§ 5.

Odbiory

1. Przedmiot Umowy, określony w § 1 Umowy, będzie odebrany protokołem odbioru końcowego w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć stosowną dokumentację techniczną dotyczącą Przedmiotu Umowy, w szczególności instrukcję obsługi, dokumenty gwarancyjne i certyfikaty.
3. Odbiór Gablot nastąpi dwuetapowo:
 - 1) w dniu dostawy nastąpi odbiór ilościowy;
 - 2) w ciągu następnych 2 dni roboczych nastąpi odbiór techniczny, w szczególności w celu sprawdzenia zgodności dostarczonych Gablot z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Strony zobowiązują się potwierdzić odbiór Gablot opisany w ust. 3 pkt 1) i 2) powyżej każdorazowo w sposób pisemny, za pomocą protokołu odbioru sporządzonego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Z momentem podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), na Muzeum przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
6. Stwierdzone w czasie odbioru końcowego wady lub usterki, zostaną usunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym w protokole odbioru końcowego terminie. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca.

§ 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy. Zasady płatności wynagrodzenia

1. Strony ustalają za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, wynagrodzenie netto w kwocie _____ zł (słownie: _____./100), tj. wynagrodzenie brutto w kwocie _____,00 zł (słownie: _____ złotych 00/100), zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr _____ do Umowy.
2. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy, koszty konserwacji oraz ewentualnych serwisów jakie wystąpią przez okres rękojmi i gwarancji.
3. Płatność za wykonanie Przedmiotu Umowy, odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazany w niej rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego.
5. Wynagrodzenie rozliczane będzie przelewem w terminie 21 dni od dnia doręczenia do siedziby Muzeum prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
6. Jako datę zapłaty należności rozumie się datę złożenia przez Muzeum polecenia przelewu.
7. Adresem dla doręczenia Muzeum faktury VAT jest adres siedziby Muzeum.

§ 7.

Gwarancja, serwis i naprawa. Rękojmia za wady.

1. Wykonawca gwarantuje, że Gabloty będą odpowiednio przygotowane do odbioru oraz będą w pełni funkcjonalne i sprawne.
2. Wykonawca udziela Muzeum gwarancji na dostarczony Przedmiot Umowy na okres _____ miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek od dnia podpisania protokołu usunięcia usterek.
3. Wykonawca zobowiązany jest do napraw gwarancyjnych lub wymiany wadliwej części zamówienia na wolną od wad, jeżeli stwierdzone wady ujawniły się w okresie gwarancji.
4. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi również na prace wykonywane przez podwykonawcę/ podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.
5. Niezależnie od przysługujących Muzeum uprawnień z tytułu gwarancji, Muzeum przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
6. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
7. Skuteczne usunięcie awarii, lub usterki w drodze naprawy lub wymiany uszkodzonych podzespołów lub części nastąpi w maksymalnym czasie 14 dni, licząc od momentu wysłania zgłoszenia przez Muzeum lub użytkownika zgłoszenia.
8. Wykonawca zapewni stały kontakt ze swoimi przedstawicielami, którzy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, udzielać będą Muzeum rzeczowych i wyczerpujących informacji, konsultacji i pomocy technicznej.
9. O zaistnieniu awarii, wady, usterki Muzeum lub Użytkownik powiadamią Wykonawcę poprzez drogą elektroniczną na adres e-mail: _____ Wykonawca powiadomi o przyjęciu zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na wskazane przez Muzeum adresy e-mail: _____@lazienki-krolewskie.pl.
10. Zgłoszenie awarii, wady, usterki musi zawierać co najmniej:
 - a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 - b) adres obiektu oraz telefon kontaktowy,
 - c) wskazanie części zamówienia i elementów, które uległy awarii,
 - d) krótki opis awarii, zaistniałego zdarzenia.
11. Wykonawca po zakończeniu naprawy sporządzi w dwóch egzemplarzach protokół z wykonanych prac i przedłoży do podpisu przedstawicielowi Muzeum.

§ 8.

Kary umowne

1. Strony uzgodniły, że w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, będą naliczane kary umowne.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Muzeum kary umowne:
 - 1) w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części Przedmiotu Umowy, gdy Muzeum odstąpi lub rozwiąże Umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również od niego niezależnych, w tym z powodu wad dostarczonych Gablot;
 - 2) za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 30%

wysokości powyższego wynagrodzenia brutto;

- 3) za opóźnienie w podjęciu reakcji serwisowej zgłoszonej awarii lub usterki Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji, w terminie określonym w § 7 ust. 6 Umowy, w wysokości 0,2% wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 30% wysokości powyższego wynagrodzenia brutto;
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości wyrządzonej szkody.

§ 9.

Odstąpienie od Umowy

1. Muzeum przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania (w całości bądź części) ze skutkiem natychmiastowym:
 - 1) w razie uchybienia terminu realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę lub innego niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy;
 - 2) gdy powstanie zagrożenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy/likwidacji przedsiębiorcy;
 - 3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Muzeum może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).
3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w § 2 Umowy, Muzeum przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od Umowy i naliczenia kar umownych, przewidzianych w § 9. Odstąpienie od Umowy nastąpi bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania (lex commissoria – art. 492 Kodeksu cywilnego).
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Muzeum zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
5. W razie niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 Muzeum odstępuje od Umowy z dniem **22 października 2018 r.** bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
6. W terminie do dnia zakończenia okresu obowiązywania Gwarancji, Muzeum przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w części dotyczącej reklamowanego Przedmiotu Umowy z prawem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 Umowy, gdy Wykonawca nie wykona w terminie jakiegokolwiek zobowiązania wskazanego w § 7 Umowy.
7. Odstąpienie od Umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 6 powyżej.

§ 10.

Osoby wyznaczone do realizacji Umowy

1. Do współpracy przy realizacji wykonania Umowy strony wyznaczają następujących koordynatorów:
 - 1) ze strony Muzeum –, numer tel., adres e-mail:@lazienki-krolewskie.pl.;
 - 2) ze strony Wykonawcy –, tel....., adres e-mail:

-
2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Muzeum i nie stanowi zmiany Umowy wymagającej zawarcia pisemnego aneksu.

§ 11.¹

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej: „**RODO**”) Muzeum informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie z siedzibą: ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa (Administrator Danych Osobowych);
- 2) inspektorem ochrony danych w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie jest Pan Michał TUZ, adres e-mail: iod@lazienki-krolewskie.pl, numer tel. 602 384 179;
- 3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
- 4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3) powyżej i wymagany przepisami prawa oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczególnych;
- 5) dane osobowe Wykonawcy będą ujawnione pracownikom/współpracownikom Muzeum upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora Danych Osobowych;
- 6) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- 7) dane osobowe Wykonawcy nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą wobec nich podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka);
- 8) podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia niniejszej Umowy;
- 9) Muzeum nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- 10) dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Muzeum;
- 11) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

¹Dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną.

§ 12.

Zmiana Umowy

1. Muzeum dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie:
 - 1) zmiany, której łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
 - 2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy wystąpi konieczność zmiany terminu w związku z wydłużającym się postępowaniem odwoławczym albo gdy wystąpi zjawisko „siły wyższej” mające wpływ na termin realizacji;
 - 3) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
3. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2) podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od wystąpienia zjawiska „siły wyższej” wraz z dokumentacją potwierdzającą, że miało ono bezpośredni wpływ na wykonanie Umowy.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Spory mogące wyniknąć w związku z Umową, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Muzeum.
2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
3. Strony zobowiązują się wzajemnie informować o zmianie wszelkich w niej zawartych niezbędnych informacji, które w okresie realizacji Umowy mogą ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Stron lub w związku z optymalizacją realizacji Umowy np. dane teleadresowe, kontaktowe, adresy internetowe. Zmiana tych danych nie wymaga zmiany Umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Umowa została sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Muzeum i jeden dla Wykonawcy.

Za Wykonawcę

Za Muzeum

Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

....., dn.

(pieczęć Wykonawcy)

W odniesieniu do postępowania pn.**PRODUKCJA, DOSTAWA, ROZMIESZCZENIE I MONTAŻ GABLOT WYSTAWOWYCH WYKONANYCH WEDŁUG PROJEKTU ZAMAWIAJĄCEGO NA POTRZEBY WYSTAWY CZASOWEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM „HISTORIA POLSKICH ORDERÓW I ODZNACZEN W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” ORGANIZOWANEJ W MUZEUM ŁĄZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE**
Znak sprawy: 22/2018

W części (**proszę wpisać**)

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam w imieniu Wykonawcy....., że:

- ☐ nie należy do grupy kapitałowej² w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, z późn. zm.)*
- ☐ należy do grupy kapitałowej³ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, z późn. zm.), w której skład wchodzi następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę)*:
.....
.....
.....

Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba, że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami).

.....

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

² Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

³ j.w.